



COMUNE DI TAVAGNACCO
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Area Tecnica – Lavori Pubblici, patrimonio, viabilità e traffico

PROT. generato automaticamente

ORDINANZA

OGGETTO: MODIFICHE E LIMITAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE E DIVIETO DI SOSTA VEICOLARE CON RIMOZIONE COATTA IN VIA CINCINNATO, VIA DEI MARTIRI, VIA VITTORIO VENETO, VIA BELLUNO, VIA PAGNACCO, VIA E. TOTI, VIA ALESSANDRO MANZONI PER CANTIERE DI LAVORI DI REALIZZAZIONE SCAVI PER POSA INFRASTRUTTURA PER FIBRA OTTICA, POZZETTI E ARMADI STRADALI DAL 20 OTTOBRE 2025 A FINE LAVORI.

**IL RESPONSABILE DEL L'AREA TECNICA
LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO, VIABILITA' E TRAFFICO**

VISTA E RICHIAMATA:

- la propria Autorizzazione alla manomissione di suolo pubblico n.85/2025/MS del 21/08/2025, rilasciata a FIBERCOP S.P.A., C.F.: 11459900962, con sede legale a Milano in Via Marco Aurelio n.24, per eseguire, opere civili, scavi per la posa di pozzetti e cavidotto fibra ottica nelle frazioni FELETTO UMBERTO nelle seguenti strade e con le seguenti caratteristiche:

RIF.: ISTANZA 621958

Ubicazione	Da Civico	A Civico	Scavo (m)	Tecnica di scavo
Via Bassano del Grappa			12,00	Tradizionale attraversamento
Via Bassano del Grappa		6	42,00	Microtrincea
Via Bassano del Grappa	6	6	2,00	Tradizionale
Via Vittorio Veneto	8	6	24,00	Tradizionale
Via Belluno	Fronte civ. 8	Via Feltre	8,00	Tradizionale Attraversamento
Via Pagnacco	Fronte civ. 1	1	9,00	Tradizionale Attraversamento
Via dei Martiri	57	57	2,00	Tradizionale
Via dei Martiri	74	74	3,00	Tradizionale
Via dei Martiri	70	70	3,00	Tradizionale
Via dei Martiri	40	40	3,00	Tradizionale
Via dei Martiri	34	34	2,00	Tradizionale
Via dei Martiri	27	27	4,00	Tradizionale
Via dei Martiri	27	23	25,00	Microtrincea
Via dei Martiri	27	inizio Via Cincinnato	12,00	Tradizionale Attraversamento
Via Cincinnato	Incr. Via dei Martiri	2	6,00	Tradizionale attraversamento
Via Cincinnato	2	2	2,00	Tradizionale
Via Cincinnato	2	4	18,00	Microtrincea
Via Cincinnato	4	4	2,00	Tradizionale
Via Cincinnato	4	6	13,00	Microtrincea
Via Cincinnato	6	Incr. Via Ottaviano	24,00	Microtrincea

Ubicazione	Da Civico	A Civico	Scavo (m)	Tecnica di scavo
Via Cincinnato	Incr. Via Ottaviano	Fronte civ. 9	9,00	Microtrincea
Via Cincinnato	Fronte civ. 9	14	29,00	Microtrincea
Via Cincinnato	14	14	2,00	Tradizionale
Via Cincinnato	14	16	38,00	Microtrincea
Via Cincinnato	16	Inizio Via XX Settembre	20,00	Tradizionale
Via E. Toti	Incr. Via dei Martiri	2	4,00	Tradizionale
Via E. Toti	2	6	18,00	Microtrincea
Via E. Toti	6	6	3,00	Tradizionale
Via E. Toti	6	18	57,00	Microtrincea
Via E. Toti	18	18	3,00	Tradizionale
Via E. Toti	30	30	4,00	Tradizionale attraversamento
Via E. Toti	42	42	4,00	Tradizionale attraversamento
Via Alessandro Manzoni	Inizio Via Ugo Foscolo	-	2,00	Microtrincea
Via Alessandro Manzoni	Fronte Via E. Toti	27	14,00	Tradizionale
Via Alessandro Manzoni	31	31	9,00	Tradizionale
Via Alessandro Manzoni	31	24	9,00	Tradizionale attraversamento
Via Alessandro Manzoni	24	24	3,00	Tradizionale

SENTITO per le vie brevi il Geom. Daniel Galvani (tel. reperibilità 331 3807000 – email: d.galvani@sirti.it) incaricato per conto dell'impresa SIRTI TELCO INFRASTRUCTURES S.P.A., C.F./P.IVA:12492310961, con sede in Viale Thomas Edison n.110 a Sesto San Giovanni (MI), Unità Locale di Basiliano (UD) in Via Malignani n. 69, incaricata per l'esecuzione dei lavori richiamati in premessa per conto di FIBERCOP S.P.A., il quale ha chiesto a questa Amministrazione l'emissione di ordinanza temporanea di regolamentazione della circolazione veicolare nelle strade interessate dai lavori relativi all'autorizzazione alla manomissione di suolo pubblico richiamata in premessa per iniziare i lavori da giorno 20 ottobre 2025;

RITENUTO CHE:

- non si rilevano impedimenti affinché i lavori descritti in premessa possano iniziare dal giorno 20/10/2025;
- durante l'esecuzione dei lavori in argomento:
 - l'ampiezza delle carreggiate di alcune strade interessate dai lavori non saranno idonee alla circolazione dei veicoli a doppio senso in quanto si ridurrà al di sotto della dimensione di 5,60 metri di cui all'art. 42 del DPR 495/1992 pertanto, per garantire la pubblica e privata incolumità, la circolazione veicolare dovrà essere regolamentata a senso unico alternato con movieri, a vista o da impianto semaforico a seconda delle esigenze e della conformazione della strada interessata ai lavori, segnalata l'area di cantiere, vietata la sosta dei veicoli con rimozione coatta;
 - **nelle strade con ampiezza ridotta e a senso unico di circolazione ricadenti nel centro storico di Feletto Umberto (Via Toti, Via Cincinnato, i divieti di sosta e i divieti di transito, ove occorre, dovranno essere posti con congruo anticipo rispetto all'inizio dei lavori indicando i preavvisi di strada chiusa sulle strade che con esse si incrociano;**
 - **occorrerà istituire la circolazione veicolare a senso unico in Via Toti, con accesso da Via Manzoni;**
 - le disposizioni sulla circolazione cui ai punti precedenti devono essere attuate e rese conoscibili con l'apposizione della segnaletica stradale cui al Titolo II del D.P.R. n. 495/1992 disposta come indicato nell'ALLEGATO 1 – Tavola Segnaletica, allegata alla presente ordinanza;

CONSIDERATO CHE:

- le aree e depositi di cantiere da occupare cui le autorizzazioni richiamate in premessa non devono comunque comportare alterazione alla vegetazione delle aiuole presenti;

RITENUTO pertanto di:

- **istituire dal giorno 20/10/2025 fino a fine lavori secondo il cronoprogramma cui l'autorizzazione richiamata in premessa, nelle strade di FELETTU UMBERTO** il segnalamento delle aree e di cantiere, il divieto di sosta con rimozione coatta, la regolamentazione e limitazione della circolazione veicolare, l'istituzione della circolazione veicolare a senso unico alternato regolato da movieri, a vista o con impianto semaforico a seconda delle esigenze di cantiere e della conformazione stradale, il divieto di transito veicolare, ove occorre, tramite apposizione dei segnali stradali cui al Titolo II del D.P.R.

n.495/1992 disposti come indicato nell'ALLEGATO 1 – Tavola Segnaletica da parte di FIBERCOP S.P.A. in solido con l'impresa appaltatrice e delle imprese incaricate all'esecuzione dei lavori;

VALUTATE le esigenze della circolazione;

VISTI:

- gli artt. 5 comma 3°, 6 comma 4° lettera A) e 7° comma 1° lettera A), del D. Lgs. n. 285 del 30/04/1992;
- il D.P.R. n. 495 del 16/12/1992;
- il D.M. del 10/07/2002;
- la Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
- gli artt. 107 e 109 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i. recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;
- il Decreto del Sindaco prot. n. 10504 del 30/04/2025 di conferimento dell'incarico di P.O. e responsabile di servizio,

ACCERTATA la propria competenza,
per quanto sopra premesso e motivato,

ORDINA

1) dal giorno 20/10/2025 a fine lavori secondo il cronoprogramma dell'autorizzazione alla manomissione di suolo pubblico n. n.85/2025/MS del 21/08/2025 a FELETTO UMBERTO nelle seguenti strade:

Ubicazione	Da Civico	A Civico	Scavo (m)	Tecnica di scavo
Via Bassano del Grappa	Incr. Via Feltre	2	12,00	Tradizionale attraversamento
Via Bassano del Grappa	2	6	42,00	Microtrincea
Via Bassano del Grappa	6	6	2,00	Tradizionale
Via Vittorio Veneto	8	6	24,00	Tradizionale
Via Belluno	Fronte civ. 8	Via Feltre	8,00	Tradizionale Attraversamento
Via Pagnacco	Fronte civ. 1	1	9,00	Tradizionale Attraversamento
Via dei Martiri	57	57	2,00	Tradizionale
Via dei Martiri	74	74	3,00	Tradizionale
Via dei Martiri	70	70	3,00	Tradizionale
Via dei Martiri	40	40	3,00	Tradizionale
Via dei Martiri	34	34	2,00	Tradizionale
Via dei Martiri	27	27	4,00	Tradizionale
Via dei Martiri	27	23	25,00	Microtrincea
Via dei Martiri	27	inizio Via Cincinnato	12,00	Tradizionale Attraversamento
Via Cincinnato	Incr. Via dei Martiri	2	6,00	Tradizionale attraversamento
Via Cincinnato	2	2	2,00	Tradizionale
Via Cincinnato	2	4	18,00	Microtrincea
Via Cincinnato	4	4	2,00	Tradizionale
Via Cincinnato	4	6	13,00	Microtrincea
Via Cincinnato	6	Incr. Via Ottaviano	24,00	Microtrincea

Ubicazione	Da Civico	A Civico	Scavo (m)	Tecnica di scavo
Via Cincinnato	Incr. Via Ottaviano	Fronte civ. 9	9,00	Microtrincea
Via Cincinnato	Fronte civ. 9	14	29,00	Microtrincea
Via Cincinnato	14	14	2,00	Tradizionale
Via Cincinnato	14	16	38,00	Microtrincea
Via Cincinnato	16	Inizio Via XX Settembre	20,00	Tradizionale
Via E. Toti	Incr. Via dei Martiri	2	4,00	Tradizionale
Via E. Toti	2	6	18,00	Microtrincea
Via E. Toti	6	6	3,00	Tradizionale
Via E. Toti	6	18	57,00	Microtrincea
Via E. Toti	18	18	3,00	Tradizionale
Via E. Toti	30	30	4,00	Tradizionale attraversamento
Via E. Toti	42	42	4,00	Tradizionale attraversamento
Via Alessandro Manzoni	Inizio Via Ugo Foscolo	-	2,00	Microtrincea
Via Alessandro Manzoni	Fronte Via E. Toti	27	14,00	Tradizionale
Via Alessandro Manzoni	31	31	9,00	Tradizionale
Via Alessandro Manzoni	31	24	9,00	Tradizionale attraversamento
Via Alessandro Manzoni	24	24	3,00	Tradizionale

l'istituzione del segnalamento delle aree di cantiere e dei preavvisi di strada chiusa nelle strade adiacenti, ove occorra, durante l'esecuzione dei lavori cui l'autorizzazione richiamata in premessa, la regolamentazione della circolazione veicolare con senso unico alternato regolato da movieri, a vista o da impianto semaforico a seconda delle esigenze di cantiere e della conformazione stradale, il segnalamento dell'area di cantiere e il divieto di sosta con rimozione coatta e il divieto di transito, ove occorra, con l'apposizione di segnali stradali cui al Titolo II del D.P.R. n. 495/1992 disposti come indicato nell'ALLEGATO 1 – Tavola Segnaletica, che è parte integrante del presente provvedimento, adottando il distanziamento secondo le effettive condizioni urbane;

2) in tutte le aree e strade interessate dalle lavorazioni in premessa FIBERCOP S.P.A., SIRTU TELCO INFRASTRUCTURES S.P.A. e le imprese incaricate dell'esecuzione dei lavori dovranno:

- assicurare durante tutta la durata dei lavori il transito pedonale e l'accesso alle proprietà laterali in fregio ai cantieri su percorsi delimitati, segnalati e protetti ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n. 495/1992 recante il regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo codice della strada;
- ripristinare il doppio senso di circolazione veicolare e garantire la copertura di buche o trincee aperte al termine dell'orario di lavoro;
- coprire con lastre carrabili di idonea portata veicolare e buche o trincee lasciate aperte dopo la giornata lavorativa e segnalare opportunamente la loro presenza con l'uso di lampade da cantiere a luce rossa fissa da tenere accesa dal tramonto al levar del sole;
- eseguire il ripristino degli scavi e la loro copertura, compattazione, ricondizionamento degli asfalti manomessi e ripristino delle banchine laterali in modo tale da non presentare abbassamenti, avvallamenti, perdita ed erosione di materiale, e deve garantire la percorribilità in sicurezza da parte degli utenti stradali e degli spazi pubblici;
- ripristinare anche la segnaletica orizzontale ove alterata;
- non comportare danneggiamento alla vegetazione;
- ripristinare la segnaletica orizzontale ove danneggiata o rimossa a seguito delle lavorazioni;

3) la pubblicazione della presente ordinanza sull'albo pretorio on line del Comune di Tavagnacco;

E DISPONE di trasmettere la presente ordinanza:

- a FIBERCOP S.P.A. a mezzo PEC: fibercopspa@pec.fibercop.it, insieme al modulo (Allegato 2) da compilare e trasmettere per comunicare l'effettivo inizio dei lavori e attestante l'avvenuta attivazione e disattivazione della segnaletica richiesta dalla presente ordinanza;

- a SIRT TELCO INFRASTRUCTURES S.P.A., a mezzo PEC: sirtitelcoinfrastructurespa@legalmail.it ;
- all'Area Tecnica Manutenzioni del Comune di Tavagnacco;
- al Comando di Polizia Locale del Comune di Tavagnacco;
- al personale del Comune di Tavagnacco addetto alla pubblicazione all'albo pretorio on line.

PRESCRIZIONI

- Il giorno di effettivo inizio e di effettiva fine dei lavori, FIBERCOP S.P.A. E SIRT TELCO INFRASTRUCTURES S.P.A. devono trasmettere al Comune di Tavagnacco il modulo cui l'Allegato 2, compilato per ciascuna parte di competenza.

- Per la salvaguardia della propria e altrui incolumità, le manovre dei mezzi d'opera dovranno essere assistite da personale preposto avente funzioni di moviere, qualora avvengano in sede stradale ed al di fuori del cantiere; il transito pedonale e degli aventi diritto ad accedere nelle residenze dovrà essere garantito salvo momentanee interruzioni contingenti ai lavori in atto ed assistito, se necessario, da personale all'uopo predisposto dall'impresa esecutrice dei lavori.

- La segnaletica stradale verticale a carattere mobile e temporaneo prevista e quant'altro richiesto dovrà essere apposta con congruo anticipo sull'inizio dei lavori a spese e cura dell'impresa incaricata dell'esecuzione dei lavori, la quale rimane responsabile in linea civile e penale per eventuali danni cagionati a cose e persone.

- La segnaletica relativa alla sospensione della circolazione o ai divieti di sosta, unitamente ai relativi preavvisi, dovrà essere apposta, previa compilazione dell'elenco dei veicoli presenti, **con almeno 48 ore di anticipo sull'apertura del cantiere**, nonché dovrà essere tempestivamente rimossa al termine dei lavori.

- Relativamente alla segnaletica permanente verticale, è fatto obbligo di occultare quella contrastante ripristinandola al termine dei lavori, nonché di sostituire quella accidentalmente deterioratasi a causa degli stessi.

- Per quanto attiene invece la segnaletica orizzontale, il rifacimento dovrà avvenire in modo e in tempi da concordarsi con il personale preposto della competente Area del Comune di Tavagnacco.

- Gli asfalti, le pavimentazioni, il verde pubblico ed ogni altro elemento di arredo urbano eventualmente danneggiato, dovranno essere tempestivamente ripristinati in conformità alle prescrizioni riportate nelle Autorizzazioni alla manomissione di suolo pubblico richiamate in premessa e nel rispetto delle modalità di ripristino prescritte dagli artt. da 14 a 22 del "Regolamento a disciplina dei procedimenti ed adempimenti per l'occupazione temporanea, alterazione, manomissione e transito con veicoli pesanti su strade, vie, piazze ed aree pubbliche" approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 65 del 17/11/2021*;

***http://www2.comune.tavagnacco.ud.it/albo-pretorio/atti-e-regolamenti/regolamento-delibera-cc-n_65_17-11-2021.zip/view**

- nel caso specifico la segnaletica orizzontale presente in Via Cincinnato, ultimata in data 21 luglio 2025 come da certificato di ultimazione lavori depositato presso questa Amministrazione, in caso di danneggiamento, rimozione o cancellatura a seguito delle lavorazioni di scavo trattate in questo provvedimento, dovrà essere totalmente ripristinata a cura e spese dell'impresa titolare dell'Autorizzazione alla manomissione di suolo pubblico n. 85/2025/MS in solido con le imprese esecutrici dei lavori da essa incaricate.

- La presente ordinanza e i relativi atti collegati potranno essere sospesi o rinviati in qualsiasi momento a mezzo semplice comunicazione per esigenze di viabilità o di pubblico interesse.

- Variazioni nell'applicazione della presente ordinanza saranno possibili solo dando tempestiva comunicazione alla competente Area del Comune di Tavagnacco ed attenendosi ad ogni direttiva conseguente, anche verbalmente impartita.

È fatto obbligo a tutti gli utenti della strada di rispettare quanto sopra stabilito.

A carico dei trasgressori alle disposizioni descritte saranno applicate le sanzioni amministrative previste dall'art. 7, comma 14 del Codice della Strada.

Gli agenti e ufficiali della Polizia Locale e della Forza Pubblica sono incaricati di far rispettare la presente ordinanza e di perseguire i trasgressori a termini di legge.

Ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m.i. la presente costituisce anche comunicazione di conclusione del procedimento.

Avverso la presente ordinanza è ammesso il ricorso entro 60 giorni dalla piena conoscenza dell'atto, per incompetenza, eccesso di potere o violazione di legge al T.A.R. del F.V.G. o in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data medesima.

ALLEGATO 1 – TAVOLA SEGNALETICA

ALLEGATO 2 – MODULO DI COMUNICAZIONE INIZIO LAVORI E POSA SEGNALETICA

Feletto Umberto, 15/10/2025



**Il responsabile dell'Area Tecnica
Lavori Pubblici, patrimonio, viabilità e traffico
Arch. Francesco Marciano**

(documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.)

Lavori di	
Ordinanza	
Impresa	
Inizio	Fine
Recapito	
Tel.	

Figura II 382 Art. 30

TABELLA LAVORI










TAVOLA 72
Apertura di chivato, portello o tombino sul marciapiede









TAVOLA 76
Apertura di chivato, portello o tombino sulla semicarreggiata con larghezza della carreggiata libera che impone il senso unico alternato

Nota:
Da impiegarsi solo per carriti diurni







RIFERIMENTO AD ORDINANZA del 15/10/2025

AUTORIZZAZIONE N. 85/2025/MS

OGGETTO: COMUNICAZIONE RELATIVA ALL'INIZIO DEI LAVORI E ALL'ATTIVAZIONE E DISATTIVAZIONE SEGNALETICA STRADALE TEMPORANEA.

FIBERCOP S.P.A., C.F.: 11459900962 con sede legale a Milano in Via Marco Aurelio n.24, rappresentata dal procuratore speciale LUCA ZARA, C.F.: ZRALCU61R09F229Z,

COMUNICA l'inizio dei lavori relativi all'autorizzazione alla manomissione di suolo pubblico n. _____ del _____ dal giorno _____

Timbro e firma per FIBERCOP S.P.A. _____

Data _____

IL SOTTOSCRITTO _____ IN QUALITA' DI _____ DELLA DITTA **SIRTI TELCO INFRASTRUCTURES S.P.A.**
C.F./P.IVA:12492310961, con sede in Viale Thomas Edison n.110 a Sesto San Giovanni (MI)

DICHIARA

CHE IL GIORNO _____ ALLE ORE _____ IN VIA/PIAZZA _____ HA **ATTIVATO** LA SEGNALETICA PREVISTA DALL'ORDINANZA DI CUI SOPRA.

CHE IL GIORNO _____ ALLE ORE _____ IN VIA/PIAZZA _____, HA **DISATTIVATO** LA SEGNALETICA PREVISTA DALL'ORDINANZA DI CUI SOPRA.

Timbro e firma per SIRTI TELCO INFRASTRUCTURES S.P.A. _____

Data _____

VERIFICA DOCUMENTO

DATI DOCUMENTO INFORMATICO	
Data di verifica	15/10/2025
Nome	ORDINANZA 15-10-2025 - FIBERCOPI SPA SIRTITELCO INFRASTRUCTURES SPA - VARIE VIE SIGNED.PDF
Impronta	25A41A396E08B8DB394B6A7AF0921FADD6109CC0ABF6BB92EE661C87353F131F
Dimensione (Byte)	1,743,500

REGISTRAZIONE DI PROTOCOLLO	
Estremi prot.	GEN-GEN-2025-24717-P
Verso	Partenza
Data registrazione	15/10/2025

TRASMISSIONE TELEMATICA	
Tipo trasmissione	PEC (posta elettronica certificata)

FIRME DIGITALI	
Numero firme	1

FIRMA 1	
Firmatario	FRANCESCO MARCIANO
Codice Fiscale	TINIT-MRCFNC61P29L483O
Codice Identificativo	WSREF-89179879394728
Ente Certificatore	ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1
Organizzazione	
Stato	IT
Algoritmo	SHA-256
Impronta della Firma	6B 65 8C 98 6D 53 78 4F 7F 0D 97 2C 52 61 3D F7 95 6B 7F EA BC B1 EF 32 E2 18 19 1C C3 FB 6A 87 84 2E 29 2D C9 1A 39 8D 8F C4 A6 2C D8 90 18 EE 6C 50 7D 4B 87 99 7E 5B 69 A5 65 4A F2 2C DB 45 D7 C8 D6 B2 0F D6 1C BF 78 AD D9 0C 7D 7D D1 99 78 27 9C 98 65 7E 88 AA E7 02 1B CF 03 F3 25 5E 1F 9D 00 F0 9A 91 87 E3 86 7C 5F 73 AE BC 27 55 57 C2 E1 B2 1D 74 2E B3 24 F4 8E 4B DA 8B FC 13 B1 50 FC B0 C4 43 7E F5 0E FF 06 03 2C A7 B2 DC E1 08 38 CA 41 91 BC E5 71 09 F3 3A EA 32 93 B1 7C FD 9E A1 4E F2 97 6D 29 13 9A 0B 02 BA 62 42 90 40 B8 DA 0F 15 61 0E FB C4 58 69 9A 20 0A D2 AA 10 A9 CD 9A C6 A3 AA 80 EF 38 CC 41 A3 AC 34 91 3A F1 52 F9 C0 2E 9B 0E 56 8C 76 58 65 67 49 D4 4C 21 C0 85 F8 2D 55 C2 64 A8 68 C5 30 05 C8 E0 ED 9E EB 4C 1C B8 4C 0B 0F 66 E5 9A EB FB 3C
Data e ora della Firma	15/10/2025 15:24:47 GMT
Validità del certificato	Dal 22/10/2024 12:29:01 GMT al 22/10/2027 12:29:01 GMT
Certificato del Firmatario valido	
Verifica CRL eseguita	
Firma Valida	